



Manual de uso Sello de sostenibilidad ICONTEC




1. Sellos



2. Colores

Los colores primarios de los 3 sellos de sostenibilidad, tienen las siguientes especificaciones:



3. Área de seguridad

El sello Esencia es el modelo para este manual. Las indicaciones contenidas en el manual aplican para cualquiera de los 3 sellos.



4. Tamaño mínimo

El sello puede cambiar de tamaño guardando su proporción original. Existe un tamaño mínimo para garantizar la lectura del nivel del sello.

En centímetros para medios impresos y en pixeles para medios digitales.

IMPRESOS
25 mm


DIGITALES
71 píxeles



5. Cobranding

El logo de la marca que posee el sello debe ir a la izquierda. La altura del logo de la marca debe ser igual a la altura del sello. La línea que separa el logo y el sello tiene la misma altura del sello.

El logo de la marca debe guardar su área de seguridad respecto a la línea. El sello debe guardar el área de seguridad respecto a la línea.



6. Logosímbolo invertido



Para presentaciones del logosímbolo en invertido es indispensable mantener la forma mínima de aislamiento para que este no se vea saturado dentro de un espacio determinado; de igual forma sus elementos deben mantener su proporcionalidad y espesor para evitar empastelamientos y confusión de los mismos.

7. Aplicaciones NO permitidas



No eliminar elementos



No alterar el color



No alterar la tipografía



No aplicar sombreado o efectos gráficos



No cambiar las proporciones y no distorsionar



No invadir el fondo con elementos gráficos



No alterar el orden de los elementos



No reproducir el logosímbolo inclinado



Canales de atención al cliente:
Bogotá: **607 8888**
Resto del país: **01 8000 94 9000**
cliente@icontec.org
www.icontec.org